




QUEENTEX
KİMYA



WE ADD VALUE TO LIFE WITH CHEMISTRY
YAŞAMA KİMYA İLE DEĞER KATIYORUZ



PRODUCT
CATALOG



EIM ENVIRONMENTAL
IMPACT
MEASURING
SOFTWARE

Ø ZDHC
Zero Discharge of
Hazardous Chemicals

THE JEANS ARE MADE WITH



queenpers m75

queenmax has plus

queensil hs60

queenwash dlt

queenwash tsa powder

queenzyme sta conz

Contents / İçindekiler

Raw materials

Enzymes

- Neutral powder stone wash enzyme
- Biopolish enzyme
- Laccase enzyme
- Special combined enzyme
- Amylase enzyme

Hammaddeler

Enzimler

- Nötr toz taş enzimi
- Tüy enzimi
- Lakkaz enzimi
- Özel kombin enzimleri
- Amilazlar

Anti-back staining & washing agents

- Concentrated anti-back staining agent
- Liquid anti-back staining agent
- Washing agent
- Bleaching and neutralisation agent

Dispergatörler ve yıkama ajanları

- Konsantre dispergatör
- Sıvı dispergatör
- Yıkama ajanı
- Ağartma ve nötralizasyon maddesi

Dyeing auxiliaries

- Wetting agent & detergent
- Dispersing & levelling agent
- Oil remover
- Soaping agent
- Fixing agent
- Sequestering agent and accessory protector
- Anti-crease agent
- Mordanting agent
- Binder

Boyama kimyasalları

- Islatıcı & deterjan
- Dispergatör ve egalizatör
- Yağ sökücü
- Yıkayıcı
- Fiksator
- Metal koruyucu ve iyon tutucu
- Kırık önleyici
- Mordanlama malzemesi
- Binder

Optical brighteners

Softening

- Cationic softener
- Non-ionic softener
- Esterquat softener
- Silicone softener
- Special handle softener
- Cotton & Polyester & Polyamid OBA

Optik beyazlatıcılar

Yumuşatıcılar

- Katyonik yumuşatıcı
- Noniyonik yumuşatıcı
- Esterquat yumuşatıcı
- Silikon yumuşatıcı
- Özel yumuşatıcı
- Pamuk & Polyester & Poliamid Optik

Special effect products

- Synthetic resin
- Acrylate
- Color deepener
- Polyurethane
- 3D effect agent
- Crosslinking agent
- Fastness improvement & fixing agent

Özel efekt ürünleri

- Sentetik reçine
- Akrilat
- Renk derinleştirici
- Poliüretan
- 3D efekt
- Çapraz bağlayıcı
- Haslık geliştirici & fiksatorler

Special dyes

- Antique dyes
- Sulfur dyes
- Direct dyes
- Leather and nylon dyes

Özel boyalar

- Antik boya
- Sulfur boya
- Direkt boya
- Deri ve naylon boyaları

NEUTRAL STONE WASH ENZYME / NOTRAL TAŞ ENZİMİ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Temperature Sıcaklık °C	Certificate Sertifika
QUEENZYME STA PLUS	Special, ready to use, blue shade, neutral enzyme for stone wash effect. Helps to reduce back-staining of garments.	Powder	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Kullanıma hazır, mavi nüanslı, özel nőtür taş enzimidir. Geri boyamayı azaltmaya yardımcı olur.	Toz		
QUEENZYME STA	Special, combine, ready to use, blue shade, neutral enzyme for stone wash effect. Helps to reduce back-staining of garments.	Powder	20-55°C	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Kullanıma hazır, kombin, mavi nüanslı özel taş enzimidir. Geri boyamayı azaltmaya yardımcı olur.	Toz		
QUEENZYME STA CONZ	Special, combine, ready to use, blue shade, neutral enzyme for stone wash effect. Helps to reduce back-staining of garments.	Powder	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Kullanıma hazır, kombin, mavi nüanslı özel taş enzimidir. Geri boyamayı azaltmaya yardımcı olur.	Toz		
QUEENZYME MXL PLUS	Concentrated, combine, ready to use, blue shade, neutral enzyme for stone wash effect. Helps to reduce back-staining of garments.	Powder	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Kullanıma hazır, kombin, mavi nüanslı, yüksek konsantre özel taş enzimidir. Geri boyamayı azaltmaya yardımcı olur.	Toz		
QUEENZYME MXL	Concentrated, combine, ready to use, blue shade, neutral enzyme for stone wash effect. Helps to reduce back-staining of garments.	Powder	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Kullanıma hazır, kombin, mavi nüanslı, yüksek konsantre özel taş enzimidir. Geri boyamayı azaltmaya yardımcı olur.	Toz		
QUEENZYME MXL CONZ	Concentrated, combine, ready to use, blue shade, neutral enzyme for stone wash effect. Helps to reduce back-staining of garments.	Powder	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Kullanıma hazır, kombin, mavi nüanslı, yüksek konsantre özel taş enzimidir. Geri boyamayı azaltmaya yardımcı olur.	Toz		
QUEENZYME ZEN	Concentrated, wide pH range, combine, ready to use, blue shade, neutral enzyme for stone wash effect. Helps to reduce back-staining of garments. It is used to give a stone wash effect without using water and pumice stone.	Powder	20-55°C	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Kullanıma hazır, kombin, mavi nüanslı, geniş pH aralığında çalışabilen, yüksek konsantre özel taş enzimidir. Geri boyamayı azaltmaya yardımcı olur. Su ve taş kullanmadan taş efekti vermek için kullanılır.	Toz		
QUEENZYME ZEN CONZ	Concentrated, wide pH range, combine, ready to use, blue shade, neutral enzyme for stone wash effect. Helps to reduce back-staining of garments. It is used to give a stone wash effect without using water and pumice stone.	Powder	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Kullanıma hazır, kombin, mavi nüanslı, geniş pH aralığında çalışabilen, yüksek konsantre özel taş enzimidir. Geri boyamayı azaltmaya yardımcı olur. Su ve taş kullanmadan taş efekti vermek için kullanılır.	Toz		
QUEENZYME EXTRA	Special blue shade enzyme which shortens the stone wash process time.	Powder	20-55°C	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Taş yıkamada süreyi kısaltan, mavi nüanslı özel taş enzimidir.	Toz		
QUEENZYME FREE STONE	Highly concentrated enzyme for stone free process.	Powder	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Taşsız, taş efekti vermek için kullanılan yüksek konsantre özel enzimdir.	Toz		

NEUTRAL BIPOLISHING ENZYME / NÖTRAL TÜY ENZİMİ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Temperature Sıcaklık °C	Certificate Sertifika
QUEENZYME NDE	Liquid stone wash enzyme that works in a neutral liquor for cellulose fibers. Provides low back staining, high contrast and surface smoothness in denim washes.	Liquid	20-55°C	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Selüloz elyafları için nötral ortamda çalışan sıvı taş enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama, yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Likit		
QUEENZYME NDE PLUS	Liquid stone wash enzyme that works in a neutral liquor for cellulose fibers. Provides low back staining, high contrast and surface smoothness in denim washes.	Liquid	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz elyafları için nötral ortamda çalışan sıvı taş enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama, yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Likit		
QUEENZYME PRIX	Neutral biopolishing enzyme that is suitable for working in a neutral pH liquor. It provides a smooth appearance on the fabric surface.	Liquid	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Nötr pH ortamında çalışmaya uygun hazırlanmış nötral tüy enzimidir. Kumaş yüzeyinde pürüzsüz görüntü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME MC	Neutral biopolishing enzyme that is suitable for working in a neutral pH liquor. It provides a smooth appearance on the fabric surface.	Liquid	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Nötr pH ortamında çalışmaya uygun hazırlanmış nötral tüy enzimidir. Kumaş yüzeyinde pürüzsüz görüntü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME MC CONZ	Neutral biopolishing enzyme that is suitable for working in a neutral pH liquor. It provides a smooth appearance on the fabric surface.	Liquid	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Nötr pH ortamında çalışmaya uygun hazırlanmış nötral tüy enzimidir. Kumaş yüzeyinde pürüzsüz görüntü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME PRIX CONZ	Neutral biopolishing enzyme that is suitable for working in a neutral pH liquor. It provides a smooth appearance on the fabric surface.	Liquid	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Nötr pH ortamında çalışmaya uygun hazırlanmış nötral tüy enzimidir. Kumaş yüzeyinde pürüzsüz görüntü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME CN 50	Neutral biopolishing enzyme that is suitable for working in a neutral pH liquor. It provides a smooth appearance on the fabric surface.	Liquid	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Nötr pH ortamında çalışmaya uygun hazırlanmış nötral tüy enzimidir. Kumaş yüzeyinde pürüzsüz görüntü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME 225 CONZ	Neutral biopolishing enzyme. Specifically designed to be used for biofinishing of cotton and other cellulosic fibers with wide pH range. Provides smooth surface, low back staining and high contrast.	Liquid	20-55°C	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Selüloz elyaflar için nötral ortamda çalışan tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama, yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME 225 L CONZ	Neutral biopolishing enzyme. Specifically designed to be used for biofinishing of cotton and other cellulosic fibers with wide pH range. Provides smooth surface, low back staining and high contrast.	Liquid	40-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz elyaflar için nötral ortamda çalışan tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama, yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		

BIOPOLISHING ENZYME / TÜY ENZİMİ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Temperature Sıcaklık °C	Certificate Sertifika
QUEENZYME UP	Biopolishing enzyme that works in an acidic liquor for cellulose fibers. Provides low back staining and surface smoothness in denim washing.	Liquid	40-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz elyafları için asidik ortamda çalışan tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME UT	Biopolishing enzyme that works in an acidic liquor for cellulose fibers. Provides low back staining and surface smoothness in denim washing.	Liquid	40-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz elyafları için asidik ortamda çalışan tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME UT CONZ	Biopolishing enzyme that works in an acidic liquor for cellulose fibers. Provides low back staining and surface smoothness in denim washing.	Liquid	40-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz elyafları için asidik ortamda çalışan tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME CR	Biopolishing enzyme that works in an acidic liquor for cellulose fibers. Provides low back staining and surface smoothness in denim washing.	Liquid	40-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz elyafları için asidik ortamda çalışan tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME CR CONZ	Biopolishing enzyme that works in an acidic liquor for cellulose fibers. Provides low back staining and surface smoothness in denim washing.	Liquid	40-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz elyafları için asidik ortamda çalışan tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME FP CONZ	It is a biopolishing enzyme that works in an acidic liquor for cellulose fibers. Provides low back staining, high contrast and surface smoothness in denim washing.	Liquid	40-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz elyafları için asidik ortamda çalışan tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama , yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME 375 L CONZ	Biopolishing enzyme that works in an acidic liquor for cellulose fibers. Provides low back staining, high contrast and surface smoothness in denim washing.	Liquid	40-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz elyafları için asidik ortamda çalışan tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama, yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME 375 CONZ	Biopolishing enzyme that works in an acidic liquor for cellulose fibers. Provides low back staining, high contrast and surface smoothness in denim washing.	Liquid	40-55°C	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Selüloz elyafları için asidik ortamda çalışan tüy enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama, yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		
QUEENWASH TSA POWDER	Enzyme activator developed for water-free enzyme process of denim garments.	Powder	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Su içermeyen koşullarda yapılan denim yıkama işlemleri için geliştirilmiş enzim aktivatörü	Toz		

AMYLASE ENZYME / AMİLAZ ENZİMİ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Temperature Sıcaklık °C	Certificate Sertifika
QUEENZYME HSL	Economical desizing enzyme that works in cold temperature.	Liquid	25-90°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Soğukta çalışan ekonomik haşıl sökme enzimidir.	Sıvı		
QUEENZYME HSL PLUS	Economical desizing enzyme that works in cold temperature.	Liquid	25-90°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Soğukta çalışan ekonomik haşıl sökme enzimidir.	Sıvı		
QUEENZYME HSL CONZ	Economical desizing enzyme that works in cold temperature.	Liquid	25-90°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Soğukta çalışan ekonomik haşıl sökme enzimidir.	Sıvı		

LACCASE ENZYME/ LAKKAZ ENZİMİ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Temperature Sıcaklık °C	Certificate Sertifika
QUEENZYME GRAY CONZ	Laccase enzyme for eco-bleaching of indigo dyed fabric. Provides bleaching without hypochloride. Imparts a grey cast to denim.	Powder	45-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	İndigo boyalı denim sodyum hipoklorit kullanmadan rengin kontrollü açılmasını sağlayan ekolojik bir üründür.	Toz		
QUEENZYME GRAY	Laccase enzyme for eco-bleaching of indigo dyed fabric. Provides bleaching without hypochloride. Imparts a grey cast to denim.	Powder	45-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	İndigo boyalı denim sodyum hipoklorit kullanmadan rengin kontrollü açılmasını sağlayan ekolojik bir üründür.	Toz		
QUEENZYME LITE	Laccase enzyme for eco-bleaching of indigo dyed fabric. Provides bleaching without hypochloride. Imparts a grey cast to denim.	Powder	10-30°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	İndigo boyalı denim sodyum hipoklorit kullanmadan rengin kontrollü açılmasını sağlayan ekolojik bir üründür.	Toz		
QUEENZYME LITE CONZ	Laccase enzyme for eco-bleaching of indigo dyed fabric. Provides bleaching without hypochloride. Imparts a grey cast to denim.	Powder	10-30°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	İndigo boyalı denim sodyum hipoklorit kullanmadan rengin kontrollü açılmasını sağlayan ekolojik bir üründür.	Toz		

ANTİPEROXİDE ENZYME / ANTİPEROKSİT ENZİMİ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Temperature Sıcaklık °C	Certificate Sertifika
QUEENCAT 100 L	Catalase-based anti-peroxide enzyme preparation. Excellent performance over a wide temperature and pH range.	Liquid	20-80°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Katalaz bazlı anti-peroksit enzim preparatıdır. Geniş sıcaklık ve pH aralığında mükemmel performans gösterir.	Sıvı		
QUEENCAT 250 L	Catalase-based anti-peroxide enzyme preparation. Excellent performance over a wide temperature and pH range.	Liquid	20-80°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Katalaz bazlı anti-peroksit enzim preparatıdır. Geniş sıcaklık ve pH aralığında mükemmel performans gösterir.	Sıvı		
QUEENCAT 500 L	Catalase-based anti-peroxide enzyme preparation. Excellent performance over a wide temperature and pH range.	Liquid	20-80°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Katalaz bazlı anti-peroksit enzim preparatıdır. Geniş sıcaklık ve pH aralığında mükemmel performans gösterir.	Sıvı		
QUEENCAT 1000 L	Concentrated anti-peroxide enzyme.	Liquid	20-80°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Konsantre anti-peroksit enzimi.	Sıvı		

NEUTRAL LIQUID STONE WASHING ENZYME / NOTRAL SIVI TAS YIKAMA ENZİMİ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Temperature Sıcaklık °C	Certificate Sertifika
QUEENZYME NDE	Liquid stone wash enzyme that works in a neutral liquor for cellulose fibers. Provides low back staining, high contrast and surface smoothness in denim washes.	Liquid	20-55°C	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Selüloz elyafları için nötral ortamda çalışan sıvı taş enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama, yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME NDE CONZ	Liquid stone wash enzyme that works in a neutral liquor for cellulose fibers. Provides low back staining, high contrast and surface smoothness in denim washes.	Liquid	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz elyafları için nötral ortamda çalışan sıvı taş enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama, yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		
QUEENZYME NDE PLUS	Liquid stone wash enzyme that works in a neutral liquor for cellulose fibers. Provides low back staining, high contrast and surface smoothness in denim washes.	Liquid	20-55°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz elyafları için nötral ortamda çalışan sıvı taş enzimidir. Denim yıkamalarda düşük geri boyama, yüksek kontrast ve yüzey pürüzsüzlüğü sağlar.	Sıvı		

ANTI-BACK STAINING & WASHING AGENTS / DİSPERGATÖRLER VE YIKAMA AJANLARI

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENPERS M 90	Concentrated anti-backstaining agent for cotton and blends.	Paste	Nonionic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Pamuk ve karışımları için konstantre dispergator.	Pasta	Nonyonik	
QUEENPERS M 75	Concentrated anti-backstaining agent combined with washing agent. Very easy to dilute. It prevents to stick free indigo dyes from dye bath to fabric, has low sensitivity to water hardness.	Viscose	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Yıkama ajanı ile kombinli, suda kolayca çözünebilen konsantre dispergator, banyoda kalan serbest indigonun kumaşa tekrar yapışmasını önler.	Viskoz	Nonyonik	
QUEENPERS M 40	Concentrated anti-backstaining agent combined with washing agent. Very easy to dilute. It prevents to stick free indigo dyes from dye bath to fabric, has low sensitivity to water hardness.	Viscose	Nonionic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Yıkama ajanı ile kombinli, suda kolayca çözünebilen konsantre dispergator, banyoda kalan serbest indigonun kumaşa tekrar yapışmasını önler.	Viskoz	Nonyonik	
QUEENPERS M 90 G	Concentrated powder and granule anti-backstaining agent for cotton and blends.	Granule / Powder	Nonionic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Pamuk ve karışımları için konstantre toz ve granül formda dispergator.	Granül / Toz	Nonyonik	
QUEENPERS M POWDER	Concentrated powder and granule anti-backstaining agent for cotton and blends.	Powder	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Pamuk ve karışımları için konstantre toz ve granül formda dispergator.	Toz	Nonyonik	

HYDROGEN PEROXIDE STABILIZER/ HİDROJEN PEROKSİT STABİLİZATÖRÜ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Temperature Sıcaklık °C	Certificate Sertifika
QUEENFOR PSTR PLUS	An effective organic stabilizer for peroxide bleaching of cotton and synthetic / cotton blends with controlled fregmantation and excellent peroxide stability.	Liquid	20-80°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Pamuk ve sentetik / pamuk karışımlarının peroksit ağartılmasında, kontrollü parçalanma ile mükemmel peroksit stabilitesi sağlayan etkili bir organik stabilizatör.	Sıvı		
QUEENFOR PSTR	An effective organic stabilizer for peroxide bleaching of cotton and synthetic / cotton blends with controlled fregmantation and excellent peroxide stability.	Liquid	20-80°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Pamuk ve sentetik / pamuk karışımlarının peroksit ağartılmasında, kontrollü parçalanma ile mükemmel peroksit stabilitesi sağlayan etkili bir organik stabilizatör.	Sıvı		
QUEENFOR PSTR CONZ	An effective organic stabilizer for peroxide bleaching of cotton and synthetic / cotton blends with controlled fregmantation and excellent peroxide stability.	Liquid	20-80°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Pamuk ve sentetik / pamuk karışımlarının peroksit ağartılmasında, kontrollü parçalanma ile mükemmel peroksit stabilitesi sağlayan etkili bir organik stabilizatör.	Sıvı		

BLEACHING AND NEUTRALIZATION AGENT / AĞARTMA VE NÖTRALİZASYON MADDESİ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENFOR ACH	Activator with affinity to fibers for hypochlorite bleaching. Increases the bleaching effect of hypochlorite bleaching.	Liquid		LEVEL 3 EIM SCORE
	Hipoklorit ağartma için aktivatör maddesidir. Hipoklorit ağartma etkisinin artmasına yardımcı olur.	Sıvı		
QUEENFOR PPA	Activator for potassium permanganate bleaching. Increases the bleaching effect of potassium permanganate.	Liquid		LEVEL 3 EIM SCORE
	Potasyum permanganat için ağartma maddesidir. Potasyum permanganat ağartma etkisinin artmasına yardımcı olur.	Sıvı		
QUEENMAX HAS	Odorless neutralization agent for potassium permanganate and hypochlorite bleaching.	Granule		LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Potasyum permanganat ve hipoklorit ağartmada kokusuz nötralizasyon ürünü.	Granül		
QUEENMAX HAS PLUS	Odorless neutralization agent for potassium permanganate and hypochlorite bleaching.	Granule		LEVEL 3 EIM SCORE
	Potasyum permanganat ve hipoklorit ağartmada kokusuz nötralizasyon ürünü.	Granül		
QUEENWASH OXO	Combined bleaching agent for CO, CV, CO/CV mixtures. It contains, wetting agent, sequestering agent and stabilizer. Provides outstanding whiteness in bleaching.	Powder	Anionic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Pamuk, viskon ve karışımlarının ağartılması için geliştirilmiş toz formda kasar maddesidir.	Toz	Anyonik	
QUEENWASH OXO PLUS	Combined bleaching agent for CO, CV, CO/CV mixtures. It contains, wetting agent, sequestering agent and stabilizer. Provides outstanding whiteness in bleaching.	Powder	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Pamuk, viskon ve karışımlarının ağartılması için geliştirilmiş toz formda kasar maddesidir.	Toz	Anyonik	
QUEENWASH APR	Bleaching agent contains optical brightener developed for bleaching cotton, viscose and their blends.	Powder	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Pamuk, viskon ve karışımlarının ağartılması için geliştirilmiş optikli kasar maddesidir.	Toz	Anyonik	

DISPERSING & LEVELLING AGENT / DİSPERGATÖR VE EGALİZATÖR

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENGAL EGD CONZ	Levelling and washing agent with high dissolving effect for dyeing. Provides perfect levelling effect in dyeing.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Boya çözme etkisi kuvvetli egalizatör ve yıkayıcıdır. Mükemmel egalize özelliği sağlar.	Sıvı	Anyonik	
QUEENGAL EGD	Levelling and washing agent with high dissolving effect for dyeing. Provides perfect levelling effect in dyeing.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Boya çözme etkisi kuvvetli egalizatör ve yıkayıcıdır. Mükemmel egalize özelliği sağlar.	Sıvı	Anyonik	
QUEENGAL EGD PLUS	Levelling and washing agent with high dissolving effect for dyeing. Provides perfect levelling effect in dyeing.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Boya çözme etkisi kuvvetli egalizatör ve yıkayıcıdır. Mükemmel egalize özelliği sağlar.	Sıvı	Anyonik	
QUEENGAL PLA	Levelling and dispersing agent for polyester dyeing.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Polyester boyama için egalizator ve dispergator.	Sıvı	Anyonik	
QUEENGAL PCR	Organic carrier for polyester dyeing.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Polyester boyama için organik carrier.	Sıvı	Anyonik	

WETTING AGENT / ISLATICI

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENWET YLS CONZ	Low-foaming wetting agent for dyeing cellulose and cellulose/polyester blends in continous and exhaust applications.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Selüloz ve selüloz/polyester karışımı elyafların boyanması için az köpüklü ıslatıcıdır. Çektirme ve kontinü için uygundur.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENWET YLS	Low-foaming wetting agent for dyeing cellulose and cellulose/polyester blends in continous and exhaust applications.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz ve selüloz polyester karışımı elyafların boyanması için az köpüklü ıslatıcıdır. Çektirme ve kontinü için uygundur.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENWET YLS PLUS	Low-foaming wetting agent for dyeing cellulose and cellulose/polyester blends in continous and exhaust applications.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz ve selüloz/polyester karışımı elyafların boyanması için az köpüklü ıslatıcıdır. Çektirme ve kontinü için uygundur.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENWET DS 70	Low-foaming wetting agent agent for dyeing cellulose and cellulose/polyester blends in continous and exhaust applications.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz ve selüloz/polyester karışımı elyafların boyanması için az köpüklü ıslatıcıdır. Çektirme ve kontinü için uygundur.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENWET NF CONZ	Low-foaming wetting agent for pad batch application in continuous and discontinuous dyeing process.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Sürekli ve kesikli boyama işlemleri için, düşük köpüklü, alkaliye dayanıklı ıslatıcı.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENWET NF	Low-foaming wetting agent for pad batch application in continuous and discontinuous dyeing process.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Sürekli ve kesikli boyama işlemleri için, düşük köpüklü, alkaliye dayanıklı ıslatıcı.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENWET NF PLUS	Low-foaming wetting agent for pad batch application in continuous and discontinuous dyeing process.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Sürekli ve kesikli boyama işlemleri için, düşük köpüklü, alkaliye dayanıklı ıslatıcı.	Sıvı	Nonyonik	

OIL REMOVER / YAĞ SÖKÜCÜ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENTOL PYS CONZ	Orange based oil remover.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Portakallı yağ sökücü.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENTOL PYS	Orange based oil remover.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Portakallı yağ sökücü.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENTOL PYS PLUS	Orange based oil remover.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Portakallı yağ sökücü.	Sıvı	Nonyonik	

WASH OFF / YIKAYICI-SABUN

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENWASH DLT	Washing and cleaning agent for denim, sulphur dyed fabric, viscose and viscose blends.	Powder	25-60°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Denim, sülfür boyalı kumaş, viskon ve viskon karışımları için yıkama ve temizleme malzemesi.	Toz		
QUEENWASH DLT PLUS	Washing and cleaning agent for denim, sulphur dyed fabric, viscose and viscose blends.	Powder	25-60°C	LEVEL 3 EIM SCORE
	Denim, sülfür boyalı kumaş, viskon ve viskon karışımları için yıkama ve temizleme malzemesi.	Toz		
QUEENWASH IQ	New generation wash off which provides 60°C washing for reactive dyes.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Reaktif boyalı kumaşın 60°C yıkanmasını ve enerji tasarrufu sağlar.	Sıvı	Anyonik	
QUEENWASH IQ PLUS	New generation wash off which provides 60°C washing for reactive dyes.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Reaktif boyalı kumaşın 60°C yıkanmasını ve enerji tasarrufu sağlar.	Sıvı	Anyonik	
QUEENWASH BRK CONZ	Washing agent with levelling property that is used for reactive dyeing of cotton fabrics. Hydrolyzed dye can be removed from the fabric surface.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Pamuklu kumaşların reaktif boyamalarında dispersiyon özelliği olan yıkama maddesidir. Hidrolize olmuş boyanın kumaş üzerinden uzaklaştırılmasını sağlar.	Sıvı	Anyonik	
QUEENWASH BRK	Washing agent with levelling property that is used for reactive dyeing of cotton fabrics. Hydrolyzed dye can be removed from the fabric surface.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Pamuklu kumaşların reaktif boyamalarında dispersiyon özelliği olan yıkama maddesidir. Hidrolize olmuş boyanın kumaş üzerinden uzaklaştırılmasını sağlar.	Sıvı	Anyonik	
QUEENWASH BRK PLUS	Washing agent with levelling property that is used for reactive dyeing of cotton fabrics. Hydrolyzed dye can be removed from the fabric surface.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Pamuklu kumaşların reaktif boyamalarında dispersiyon özelliği olan yıkama maddesidir. Hidrolize olmuş boyanın kumaş üzerinden uzaklaştırılmasını sağlar.	Sıvı	Anyonik	

FIXING AGENT / FİKSATÖR

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENFIX UP-W	Formaldehyde-free fixing agent that increases wet and dry rubbing fastness of cellulose fibers dyed with sulfur dye.	Liquid	Cationic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Sülfür boya ile boyanmış selüloz liflerinin ıslak ve kuru sürtme haslığını artıran, formaldehit içermeyen fiksator.	Sıvı	Katyonik	
QUEENFIX RS 50	Free-formaldehyde concentrated fixing agent for all kinds of dyeing of cellulose fibers, increases the rubbing fastness properties.	Liquid	Cationic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Selüloz liflerinin tüm boyalar ile boyanmış ürünler için formaldehit içermeyen konsantre fiksator. Sürtme haslığını artırır.	Sıvı	Katyonik	
QUEENFIX RS 25	Concentrated free-formaldehyde fixing agent for all kinds of dyeing cellulose fibers, increases the rubbing fastness properties.	Liquid	Cationic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz liflerinin tüm boyalar ile boyanmış ürünler için formaldehit içermeyen konsantre fiksator. Sürtme haslığını artırır.	Sıvı	Katyonik	
QUEENFIX PAF	Polyamide and wool fiber fixing agent.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Poliamid ve yün elyaf fixatörü.	Sıvı	Anyonik	

ANTI-CREASING AGENT / KIRIK ÖNLEYİCİ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENFOR RD CONZ	Oil based anti-creasing agent. Penetrates to fabric and decreases frictions of fiber/fiber and fiber/metal.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Yağ bazlı kırık önleyici. Kumaş içine nüfuz ederek liflerin birbiri ile ve liflerin metaller ile sürtmesini azaltır.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENFOR RD PLUS	Oil based anti-creasing agent. Penetrates to fabric and decreases frictions of fiber/fiber and fiber/metal.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Yağ bazlı kırık önleyici. Kumaş içine nüfuz ederek liflerin birbiri ile ve liflerin metaller ile sürtmesini azaltır.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENFOR PMR	A polymeric lubricant and anti-creasing agent for all wet treatment of cellulose and cellulose/elestane blends. Resistant to high temperature, acids, alkaline and water hardness.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Polimer bazlı kırık önleyici, asidik ve alkali ortama dayanıklı tüm elyaf tiplerinde kullanılabilir.	Sıvı	Nonyonik	

SEQUESTERING AGENT / İYON TUTUCU

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENLIN 500 PLUS	Polymeric dispersing and sequestering agent suitable for dyeing and bleaching process of cotton and cotton blends.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Pamuk ve karışımlarının boyanmasına ve ağartılmasına uygun iyon tutucu.	Sıvı	Anyonik	
QUEENLIN 500	Polymeric dispersing and sequestering agent suitable for dyeing and bleaching process of cotton and cotton blends.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Pamuk ve karışımlarının boyanmasına ve ağartılmasına uygun iyon tutucu.	Sıvı	Anyonik	
QUEENLIN 500 CONZ	Polymeric dispersing and sequestering agent suitable for dyeing and bleaching process of cotton and cotton blends.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Pamuk ve karışımlarının boyanmasına ve ağartılmasına uygun iyon tutucu.	Sıvı	Anyonik	
QUEENZIP CRS	Zipper protector.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Fermuar koruyucu.	Sıvı	Nonyonik	

CATIONIZATION AGENT / MORDANLAMA MALZEMESİ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENMON ANT	Highly efficient cationization agent for antique effect dyeing of cellulose fibers.	Liquid	Cationic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selülozik elyafın antik boyalar ile boyanmasında kumaşın katyonikleşmesini sağlayan mordanlama maddesidir.	Sıvı	Katyonik	
QUEENMON PG	Highly efficient cationization agent for pigment dyeing of cellulose fibers.	Liquid	Cationic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selülozik elyafın pigment boyalar ile boyanmasında kumaşın katyonikleşmesini sağlayan mordanlama maddesidir.	Sıvı	Katyonik	
QUEENCAT B	Cationic binder that provides cationization of the fabric in dyeing of cellulosic fibers with pigment dyes.	Liquid	Cationic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selülozik elyafın pigment boyalar ile boyanmasında kumaşın katyonikleşmesini sağlayan katyonik binder.	Sıvı	Katyonik	

OPTICAL BRIGHTENERS / OPTİK BEAZLATICILAR

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENLIGHT NBL PLUS	Optical brightener with neutral shade for cellulosic fibers. It is suitable for exhaust method.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Çektirme yöntemine uygun nötr nüansa sahip selülozik lifler için optik beyazlatıcı.	Sıvı	Anyonik	
QUEENLIGHT NBL	Optical brightener with neutral shade for cellulosic fibers. It is suitable for exhaust method.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Çektirme yöntemine uygun nötr nüansa sahip selülozik lifler için optik beyazlatıcı.	Sıvı	Anyonik	
QUEENLIGHT NBL CONZ	Optical brightener for cellulosic fibers, natural white shade. For use in exhaust and continuous processes.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Çektirme ve kontinü yöntemine uygun nötr nüansa sahip selülozik lifler için optik beyazlatıcı.	Sıvı	Anyonik	
QUEENLIGHT PO	Optical brightener for polyester.	Liquid	Anionic	
	Polyester için optik beyazlatıcı.	Sıvı	Anyonik	
QUEENLIGHT NUB-C	Optical brightener for cellulosic fibers tinted variant of violet white shade.	Powder	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selüloz ve karışımları için mavi/violet nüanslı optik beyazlatıcı.	Toz	Anyonik	
QUEENLIGHT M CONZ	Optical brightener with blue violet shade for cellulosic fibers. It is suitable for exhaust method.	Liquid	Anionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Selülozik elyaf için yüksek afiniteli mavi-violet nüanslı optik beyazlatıcı. Çektirme yöntemine uygundur.	Sıvı	Anyonik	

CATIONIC SOFTENER / KATYONİK YUMUŞATICI

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENSOFT CP	Cationic flake softener. It provides filled and soft handfeel to all kinds of fibers. Suitable for colored fabric.	Flake	Cationic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Katyonik payet yumuşatıcı. Doğal ve sentetik her türlü elyafa yumuşak ve dolgun tutum verir. Renkli kumaşlar için uygundur.	Payet	Katyonik	
QUEENSOFT YSC CONZ	Cationic paste softener provides softness and filled handfeel to all kinds of fibers.	Paste	Cationic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Katyonik yumuşatıcı, her türlü elyafa yumuşak ve dolgun tutum sağlar.	Pasta	Katyonik	
QUEENSOFT YSC	Cationic paste softener provides softness and filled handfeel to all kinds of fibers.	Paste	Cationic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Katyonik yumuşatıcı, her türlü elyafa yumuşak ve dolgun tutum sağlar.	Pasta	Katyonik	

NON-IONIC SOFTENER / NONYONİK YUMUŞATICI

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENSOFT N CONZ	Nonionic flake softener which provides natural and soft handfeel to all kinds of fibers. Prevents yellowing in high temperature.	Flake	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Nonyonik payet yumuşatıcı. Her türlü elyafa yumuşak ve dolgun tuşe verir. Yüksek ısıda sararma yapmaz.	Payet	Nonyonik	
QUEENSOFT N	Nonionic flake softener which provides natural and soft handfeel to all kinds of fibers. Prevents yellowing in high temperature.	Flake	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Nonyonik payet yumuşatıcı. Her türlü elyafa yumuşak ve dolgun tuşe verir. Yüksek ısıda sararma yapmaz.	Payet	Nonyonik	
QUEENSOFT N PLUS	Nonionic flake softener which provides natural and soft handle to all kinds of fibers. Prevents yellowing in high temperature.	Flake	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Nonyonik payet yumuşatıcı. Her türlü elyafa yumuşak ve dolgun tuşe verir. Yüksek ısıda sararma yapmaz.	Payet	Nonyonik	

ESTERQUAT SOFTENER / ESTER QUAT YUMUŞATICI

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENSOFT Q 90	Esterquat softener which gives soft handfeel and antistatic character to all kinds of fibers.	Paste	Cationic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Her türlü elyafa yumuşaklık ve antistatik özellik sağlayan esterquat yumuşatıcıdır.	Pasta	Katyonik	
QUEENSOFT Q 50	Esterquat softener which gives soft handfeel and antistatic character to all kinds of fibers.	Paste	Cationic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Her türlü elyafa yumuşaklık ve antistatik özellik sağlayan esterquat yumuşatıcıdır.	Pasta	Katyonik	
QUEENSOFT Q 30	Esterquat softener which gives soft handfeel and antistatic character to all kinds of fibers.	Paste	Cationic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Her türlü elyafa yumuşaklık ve antistatik özellik sağlayan esterquat yumuşatıcıdır.	Pasta	Katyonik	

SILICONE SOFTENER AND SPECIAL HANDLE SOFTENER / SİLİKON YUMUŞATICI VE ÖZEL TUŞE YUMUŞATICI

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENSIL HS 60	Concentrated hydrophilic silicone emulsion. Gives all fibers natural, soft handfeel and hydrophilic properties. Highly resistant to yellowing.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Konsantre hidrofil silikon emülsiyonu. Her türlü elyafa doğal yumuşak bir tuşe ve hidrofil özellik kazandırır. Sararma dayanımı yüksektir.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENSIL HS 30	Hydrophilic silicone emulsion. Gives all fibers natural, soft handfeel and hydrophilic properties. Highly resistant to yellowing.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Hidrofil silikon emülsiyonu. Her türlü elyafa doğal yumuşak bir tuşe ve hidrofil özellik kazandırır. Sararma dayanımı yüksektir.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENSIL HS 15	Hydrophilic silicone emulsion. Gives all fibers natural, soft handfeel and hydrophilic properties. Highly resistant to yellowing. It is suggested to be used in printing applications.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Hidrofil silikon emülsiyonu. Tüm liflere doğal, yumuşak ve hidrofil özellik kazandırır. Sararmaya çok dayanıklıdır. Baskı uygulamalarında kullanılması önerilmektedir.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENSIL SS 60	Concentrated micro silicone which imparts soft, smooth handfeel to all kinds of fibers. Highly cost effective product.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Konsantre mikro silikon emülsiyonu. Her tür elyafa dolgun ve yumuşak bir tuşe kazandırır. Ekonomik bir üründür.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENSIL SS 30	Concentrated micro silicone which imparts soft, smooth handfeel to all kinds of fibers. Highly cost effective product.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Konsantre mikro silikon emülsiyonu. Her tür elyafa dolgun ve yumuşak bir tuşe kazandırır. Ekonomik bir üründür.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENSIL SS 15	Micro silicone which imparts soft, smooth handfeel to all kinds of fibers. Highly cost effective product.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Mikro silikon emülsiyonu. Her tür elyafa dolgun ve yumuşak bir tuşe kazandırır. Ekonomik bir üründür.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENSIL MC 50	Macro silicone emulsion that provides slippery surface to all kind of fibers.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Tüm elyaf tiplerine yüzey kayganlığı sağlayan makro silikon emülsiyonu.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENSIL MC 30	Macro silicone emulsion that provides slippery surface to all kind of fibers.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Tüm elyaf tiplerine yüzey kayganlığı sağlayan makro silikon emülsiyonu.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENSIL MC 15	Macro silicone emulsion that provides slippery surface to all kind of fibers.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Tüm elyaf tiplerine yüzey kayganlığı sağlayan makro silikon emülsiyonu.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENSIL PS 238	Softener for PES. Textile enhancer can provide outstanding softness and silky touch to fabrics and garments, while minimizing the yellowing problem, shear stability and thermal migration.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	PES yumuşatıcı. Sararma, kayma stabilitesi ve termal migrasyon problemlerini en aza indirirken, kumaşlara ve giysilere mükemmel yumuşaklık ve ipeksi tutum sağlamaya yardımcı olur.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENSIL PS 438	Softener for PES. Textile enhancer can provide outstanding softness and silky touch to fabrics and garments, while minimizing the yellowing problem, shear stability and thermal migration.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	PES yumuşatıcı. Sararma, kayma stabilitesi ve termal migrasyon problemlerini en aza indirirken, kumaşlara ve giysilere mükemmel yumuşaklık ve ipeksi tutum sağlamaya yardımcı olur.	Sıvı	Nonyonik	

SPECIAL EFFECT PRODUCTS / ÖZEL EFEKT ÜRÜNLER

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEEN3D GLK	Low formaldeyhde content modified DMDHEU resin for 3-D wrinkle effect. Gives excellent crease recovery and shrinkage control.	Liquid	Cationic	
	3D görünüm için düşük formaldehitli modifiye DMDHEU reçinedir. Mükemmel kırışık efekti almanızı sağlar.	Sıvı	Katyonik	
QUEENBIN D	Soft acrylic based coating binder. Has exceptional resistance to chemical decomposition and at the finishing proses has excellent resistance to yellowing. Soft handle in garment.	Liquid	Nonionic	
	Yumuşak akrilik bazlı bindir. Çok iyi ayrışma dayanımı ve bitim işlemlerinde sararma dayanımına sahiptir. Denim kumaşlara yumuşak tuşe kazandırır.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENZERO RCN	Free-formaldehyde content modified DMDHEU resin for 3-D wrinkle effect. Minimizes shade alteratious. Compatible with bleach wash after resin system.	Liquid	Nonionic	
	3D görünüm için formaldehitsiz modifiye DMDHEU reçinedir. Reçine uygulamasından sonra hipoklorid ile ağırtılabilir.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENFOR 4343	Agent to improve 3-D and scrabing effects and non-permanent 3-D effect. Reduces the loss of strength of fabrics. Gives a grey cast to the garment.	Viscose	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	3D ve zımpara efektini arttıran ayrıca geçici 3D efekti için kullanılan maddedir. Mukavemet kayıplarını en aza indirger. Ürüne gri nüans verir.	Viskoz	Nonyonik	
QUEENLIK LP PLUS	Lycra, spandex, PU elastane protector.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Likra koruyucu	Sıvı	Nonyonik	
QUEENLIK LP	Lycra, spandex, PU elastane protector.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Likra koruyucu	Sıvı	Nonyonik	
QUEENLIK LP CONZ	Lycra, spandex, PU elastane protector.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Likra koruyucu	Sıvı	Nonyonik	
QUEENPEC FIX	Laminates fabric to fabric. It is for destroy applications.	Viscose		
	Denim destroy uygulamaları için tutkal	Vizkoz		

COLOR DEEPENER AND DARKENER / KOYULAŞTIRICI

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENFOR DEEPER CONZ	Color deepener silicone.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 GOTS EIM SCORE
	Renk koyulaştırıcı silikon.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENFOR DEEPER	Highly Effective color deepener for repair processes without effect on handfeel and fastness.	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Çok efektif renk koyulaştırıcı, tamir prosesleri için, tuşeye ve haslıklara herhangi bir etkisi yoktur.	Sıvı	Nonyonik	

ANTI-FOAMING AGENT / KÖPÜK KESİCİ

Product Ürün	Description Açıklama	Appearance Görünüm	Ionic Character İyonik Karakter	Certificate Sertifika
QUEENFOAM 8100 CONZ	Anti-foaming agent	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Köpük kesici.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENFOAM 8100	Anti-foaming agent	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Köpük kesici.	Sıvı	Nonyonik	
QUEENFOAM 8100 PLUS	Anti-foaming agent	Liquid	Nonionic	LEVEL 3 EIM SCORE
	Köpük kesici.	Sıvı	Nonyonik	

THE JEANS ARE MADE WITH

EcoFade™ Process



no pumice stone

no potassium permanganate

no bleach

waterless enzymes

laser

ozone

Sustainable Denim Innovation

EcoFade™ Process represents a breakthrough in denim finishing — designed for maximum efficiency and minimal environmental impact.

Through the intelligent combination of laser whisker, ozone activation, and waterless washing, EcoFade™ achieves authentic fade effects while ensuring:

40% energy saving

50% water reduction

50% shorter process time

Developed for the new era of responsible fashion, EcoFade™ delivers consistent color results without compromising sustainability.

A process built for performance, precision, and a cleaner planet.

"Less Water. Less Energy. More impact"

#EcoFade #SustainableDenim #FutureOfFashion



